

Sommaire

Construction

CONSTRUCTION

- Voûtes d'arêtes
pour caves ou caveau.....p 133-135
- Voûtes plein cintre.....p 136
- Poteaux et Poutres.....p 137
- Gradins.....p 137
- Poutre cintrée pour passage de rivière p 139

**Nous consulter pour
toute demande spécifique.**



Construction

VOÛTE D'ARÊTE 13

L'espace grand format

Le modèle V51 séduit par sa hauteur remarquable de 133 cm entre le haut du poteau et le dessous de la voûte et sa large surface au sol (51 m² entre les poteaux), offrant un espace idéal pour les collections importantes ou les aménagements sur mesure. Il est apprécié pour son équilibre entre capacité, esthétisme et fonctionnalité.

Disponible en plusieurs parements et en version voûte «tunnel» V666, il s'adapte aussi bien à une cave à l'état naturel qu'à un système à ventilation contrôlée.



Autres possibilités

Nuancier :



Gris lisse



Meursault



Zenith

Voûte «Tunnel» V666



Construction



VOÛTE D'ARÊTE 31

L'équilibre entre capacité et esthétique

Avec sa forme rectangulaire, la voûte V31 offre un bon compromis entre hauteur généreuse (110 cm entre le haut des poteaux et le dessous de la voûte) et surface au sol bien pensée (31m² entre les poteaux). Elle est parfaite pour les producteurs de vin souhaitant concilier capacité de stockage et esthétique.

Plusieurs nuances de parement sont disponibles, ainsi qu'une option en voûte «tunnel» V562 pour un rendu plus immersif.

Compatible avec les caves à ventilation contrôlée comme avec les caves à l'état naturel. Élégante et fonctionnelle, elle s'adapte à tous vos besoins.



Autres possibilités

Nuancier :



Gris lisse



Meursault



Zenith

Voûte «Tunnel» V562





Construction

VOÛTE D'ARÊTE 51

L'espace grand format

Le modèle V51 séduit par sa hauteur remarquable de 133 cm entre le haut du poteau et le dessous de la voûte et sa large surface au sol (51 m² entre les poteaux), offrant un espace idéal pour les collections importantes ou les aménagements sur mesure. Il est apprécié pour son équilibre entre capacité, esthétisme et fonctionnalité.

Disponible en plusieurs parements et en version voûte «tunnel» V666, il s'adapte aussi bien à une cave à l'état naturel qu'à un système à ventilation contrôlée.



Autres possibilités

Nuancier :



Gris lisse



Meursault



Zenith


Voûte «Tunnel»
V666



Construction

POTEAUX ET POUTRES

I POTEAUX OCTOGONAUX (hauteur supérieure sur demande)




I POTEAUX RONDS (hauteur supérieure sur demande)



I POTEAUX CARRÉS (hauteur supérieure sur demande)



I POTEAUX D'ENCORBELLEMENT (hauteur supérieure sur demande)



I POUTRES



Construction

POTEAUX CARRÉ 50 X 50

Une solution esthétique et fonctionnelle pour vos caves voutées

Pensés pour allier technicité, durabilité et intégration esthétique, nos poteaux carrés 50x50 à corniche répondent aux exigences des caves voutées, tout en assurant un environnement sain et valorisé.

Disponibles en versions $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$, ces poteaux s'adaptent à toutes les configurations architecturales. La hauteur maximale de 4,50 mètres offre une grande liberté de conception.

D'autres modèles sont possibles sur mesure pour s'adapter à tous vos projets.



Autres possibilités

Nuancier :


Gris lisse



Meursault



Zenith



Construction

GRADINS



Utilisation


Tribune pour stade, salle de sport ou salle polyvalente, théâtre de verdure.

- Montage sur crémaillère en béton fabriqué en usine ou métallique.



Particularités

- Modèle standard.
- Etude pour gradins spécifiques : nous consulter.
- Avantage : pas d'entretien.



Dénominations	Dimensions en cm	Unité de vente	Poids en kg au mètres
Elément de gradins	L maxi 790 x 95 x 45 h	Pièce	315

Construction

POUTRE CINTRÉE POUR PASSAGE DE RIVIÈRE




Utilisation

- Éléments préfabriqués pour la réalisation de passage sur rivière.



Particularités

- Modèle standard.
- Etude pour éléments spécifiques : nous consulter.
- Avantage : rapidité de pose



Dénominations	Dimensions en cm	Unité de vente	Poids en kg au mètres
Poutre cintrée	500 x 50 x 50	Pièce	2.350t

